

DELAN[®] WG

ANTICRITTOGAMICO GRANULI IDRODISPERSIBILI

COMPOSIZIONE:

100 grammi di prodotto contengono:

DITIANON puro g 66
Coformulanti q. b. a g 100

Contiene sodio lauril solfato
(n° CAS 151-21-3).

FRASI DI RISCHIO:

Irritante per gli occhi e la pelle.
Nocivo per ingestione. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA:

Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali, schede informative in materia di sicurezza. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non gettare i residui nelle fognature.

**BASF Italia Spa
Cesano Maderno (Milano)**

Officine di produzione:

ADICA S.r.l. - Via dello Stabilimento, 11 - Nera Montoro (Terni)
STI Solfotecnica Italiana S.p.A. - Via E. Torricelli, 2 - Cotignola (RA)
SIPCAM S.p.A. - V.le V. Veneto, 81 - Salerano sul Lambro (LO)

PRODOTTO FITOSANITARIO

Registrazione del Ministero della Sanità n. 10040 del 25.05.1999

Contenuto netto: g 10 - 20 - 50 - 100 - 250 - 500; kg 1 - 5

Distribuito da: **ZAPI Industrie Chimiche S.p.A.**
Via Terza Strada, 12 - Conselve (PD)
(Limitatamente alle confezioni da g 10 - 20 - 50 - 100)

Partita n.

® Marchio registrato

NORME PRECAUZIONALI

Non rientrare nell'area trattata finché la vegetazione non sia completamente asciutta.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: irritante oculare e cutaneo; per ingestione: scialorrea, vomito e diarrea.


Terapia sintomatica.

Consultare un Centro Antiveleni.


ATTENZIONE DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE IN AGRICOLTURA. OGNI ALTRO USO È PERICOLOSO.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre



NOCIVO



**PERICOLOSO
PER L'AMBIENTE**

essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

RISCHI DI NOCIVITA'.

Il prodotto è nocivo verso gli animali domestici e il bestiame.

DOSI, EPOCHE E MODALITA' D'IMPIEGO.

Trattamenti preventivi ad intervalli di 7-10 giorni in funzione dell'andamento meteorologico.

MELO: Ticchiolatura, Marciume lenticellare, cancri rameali: 100-120 g/hl: trattamenti preventivi in zone ad alta virulenza della malattia; 80-90 g/hl: in zone e periodo meno favorevoli.
PERO: Ticchiolatura: 80 g/hl; Cancro del legno: 150 g/hl.
PESCO: Bolla, Corineo, Fusicocco (cancro), Monilia: 100-150 g/hl.

VITE: Peronospora: 100-120 g/hl.

POMODORO: Peronospora: 150 g/hl.

PATATA: Peronospora: 150 g/hl.

FRAGOLA: Vaiolatura: 100 g/hl.

PEPERONE: Peronospora: 120 g/hl.

SPINACIO: Peronospora fogliare: 100 g/hl.

PISELLO: Antracnosi e Cilindrosporiosi: 120 g/hl.

FIORI ed ORNAMENTALI (in pieno campo): Ticchiolatura e ruggine della rosa, vaiolo e ruggine del garofano, Botrite e Antracnosi del ciclamino, Botrite e maculatura fogliare della primula, Botrite, ruggine dell'azalea e dell'erica, Antracnosi del ficus, Septoria dell'oleandro, ruggine del Rododendro: 80-100 g/hl.

Sciogliere la dose prescritta del prodotto in poca acqua, agitare la poltiglia ottenuta ed aggiungerla all'acqua rimanente.

COMPATIBILITA'

DELAN WG è miscibile con prodotti emulsionabili; è opportuno però che la miscela venga impiegata subito dopo la preparazione. Per trattamenti nei mesi estivi è indispensabile aggiungere un bagnante.

FITOTOSSICITA'

Evitare di trattare su melo Golden Delicious in prossimità della raccolta, causa il potere marcante del prodotto.

Sospendere i trattamenti 40 GIORNI prima della raccolta per la VITE; 21 GIORNI prima della raccolta per tutte le altre colture.

Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

Non operare contro vento. Non contaminare altre colture, alimenti e bevande e corsi d'acqua.

Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.

DA NON VENDERSI SFUSO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.